

# INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département de  
pharmacie à l'intention des usagers*

## BOSENTAN (Tracleer<sup>md</sup>)

**POSOLOGIE :** \_\_\_\_\_

### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (pression élevée dans les vaisseaux sanguins situés entre le cœur et les poumons). Il diminue la pression pulmonaire anormalement élevée en permettant une relaxation de ces vaisseaux.

### 2. CONSEILS :

- Vous devrez prendre ce médicament deux fois par jour régulièrement, tel que prescrit par votre médecin. Vous pouvez le prendre avec ou sans nourriture.
- Si vous oubliez de prendre une dose de médicament, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, puis prenez la dose suivante au moment habituel. Ne doublez jamais une dose pour compenser celle que vous avez oubliée.
- L'interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes reliés à l'hypertension pulmonaire. Ne cessez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin.

### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Le médicament peut occasionner chez certains patients un mauvais fonctionnement du foie ou de l'anémie (réduction des globules rouges dans le sang). Comme ces modifications ne provoquent pas toujours des symptômes que vous pouvez ressentir ou observer vous-même, votre médecin effectuera des **analyses sanguines régulièrement**. Il est important d'être fidèle à ces rendez-vous.
- Un test de grossesse pourrait être demandé chez les femmes en âge de procréer afin d'exclure une grossesse avant d'initier le traitement. Il est important d'utiliser une contraception efficace pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 1 mois après la dernière dose du médicament puisque ce médicament est toxique pour le fœtus.
- Ce médicament peut modifier l'effet de certains médicaments. Mentionnez toujours la prise de ce médicament à votre médecin ou votre pharmacien et ayez sur vous la liste complète de toute votre médication (avec ou sans prescription).

### 4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Maux de tête
- Bouffées de chaleur
- Gonflement des jambes et des chevilles (rétention d'eau)
- Symptômes s'apparentant à un rhume ou à une sinusite
- Étourdissements
- Palpitations cardiaques

### 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Des symptômes qui peuvent indiquer un mauvais fonctionnement du foie : un jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse), des nausées importantes, des vomissements, de la fièvre, des douleurs abdominales ou une fatigue inhabituelle.
- Des symptômes qui peuvent indiquer une anémie : une fatigue inhabituelle, de la pâleur ou de la difficulté à respirer.
- De l'essoufflement plus marqué qu'à l'habitude ou une respiration plus difficile.